

クサカルゴン Slim

チェーン付

飛散防止チェーン付モデルも
ラインアップ



HM-32L-2P




HM-32L-2

草刈り機

クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場



- ① スリム&コンパクト設計の本体ボディで
小スペースの除草作業に
- ② ハンマーナイフ方式を採用
- ③ チルト仕様で刈り込み角度が自由自在

TAGUCHI


草刈り機

クサカルゴ スリム

HM-32L-2

Grass Cutter

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	HM-32L-2	
本 体 ク ラ ス の 目 安	3~4 ton	
全 長	1080 mm	
全 幅	365 mm	
全 高	440 mm	
刈 幅	745 mm	
刈 高	30 mm	
爪 枚 数	18 枚	
周 速	24 m/s	
質 量	150 kg	

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

クサカルゴン Slim




HM-32L-2P

草刈り機

クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場



- ① スリム&コンパクト設計の本体ボディで小スペースの除草作業に
- ② ハンマーナイフ方式を採用。飛散防止チェーン付
- ③ チルト仕様で刈り込み角度が自由自在

TAGUCHI


草刈り機

クサカルゴ スリム

HM-32L-2P

Grass Cutter

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型	式	HM-32L-2P
本体クラスの目安		3~4 ton
全長		1080 mm
全幅		405 mm
全高		440 mm
刈幅		745 mm
刈高		30 mm
爪枚数		18枚
周速		24 m/s
質量		160 kg

※ブレーカ配管又は1往復の油圧配管が必要です。※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることができません。
 ※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。