


チェーン付

飛散防止チェーン付モデルも
ラインアップ



HM-37SC-2P
※写真は HM-32SC-2P です。



HM-37SC-2

※写真は HM-32SC-2 です。

〈リモコン旋回式〉草刈り機

全旋回クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場

-
- ① スリム&コンパクト設計の本体ボディで
小スペースの除草作業に
 - ② ハンマーナイフ方式を採用
 - ③ 全旋回仕様。チルト機能も搭載で
刈り込み角度が自由自在
 - ④ 追加配線が不要。1系統配管のまま
電気配線のみで旋回動作が可能
 - ⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A


〈リモコン旋回式〉草刈り機

全旋回クサカルゴ スリム

HM-37SC-2

Grass Cutter

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	HM-37SC-2
本 体 ク ラ ス の 目 安	4~5 ton
全 長	1060 mm
全 幅	365 mm
全 高	670 mm
刈 幅	745 mm
刈 高	30 mm
爪 枚 数	18 枚
ナ イ フ 周 速	24 m/s
シ ガ ー ソ ケ ッ ト 電 圧	DC12 V
質 量	210 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることが出来ません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。




HM-37SC-2P

※写真は HM-32SC-2P です。

〈リモコン回転式〉草刈り機

全回転クサカルゴン スリム

ガードレール下も
刈れる!
スリムタイプ登場



- ① スリム&コンパクト設計の本体ボディで小スペースの除草作業に
- ② ハンマーナイフ方式を採用 飛散防止チェーン
- ③ 全回転仕様。チルト機能も搭載で刈り込み角度が自由自在
- ④ 追加配線が不要。1系統配管のまま電気配線のみで旋回動作が可能
- ⑤ NETIS登録商品 / 登録番号:CG-240010-A


〈リモコン回転式〉草刈り機

全回転クサカルゴ スリム

HM-37SC-2P

Grass Cutter

■ 本体寸法



■ 主な仕様

型 式	HM-37SC-2P
本 体 ク ラ ス の 目 安	4~5 ton
全 長	1060 mm
全 幅	405 mm
全 高	670 mm
刈 幅	745 mm
刈 高	30 mm
爪 枚 数	18 枚
ナ イ フ 周 速	24 m/s
シ ガ ー ソ ケ ッ ト 電 圧	DC12 V
質 量	220 kg

※1往復の油圧配管が必要です。※使用される油圧ショベルのシガーソケット電源が上記と異なる場合、当社販売代理店にご相談ください。
 ※クラスが異なる油圧ショベルには取付けることが出来ません。※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。